

# FLOOR<sup>®</sup> FOREVER VINYL

Kolekce  
2020-2021



## Extrémně odolné vinylové podlahy

[www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz)



# Obsah

## DŘEVĚNÉ DEKORY

Design Vinyl Home/Design Vinyl Home Click <b>RIGID</b>	6
Design Vinyl Extreme/Design Vinyl Extreme Click <b>RIGID</b>	8
Style Floor/Style Floor Click 0,55/Style Floor Click 0,3 <b>RIGID</b>	12
XL 0,3/XL Click 0,3 <b>RIGID</b>	16
XL 0,55/XL 0,55 Click <b>RIGID</b>	18
Silver Click <b>RIGID</b>	20
Platinum Cork Click <b>RIGID</b>	22
Venus Click <b>RIGID</b>	24
Venus Cork Click <b>RIGID</b>	26
Apex Click <b>RIGID</b>	28
Authentic Floor	30
Grand Floor/Grand Floor Click	32
Divino/Divino Click	34
Primero/Primero Click	38

## KAMENNÉ A BETONOVÉ DEKORY

Design Stone/Design Stone Click <b>RIGID</b>	42
Ultimo Stone/Ultimo Stone Click	48
Grand Stone/Grand Stone Click	50
Pokládka	53
Složení vinylu	57
Obvodové lišty a podložka	58





## DIAMOND RIGID

EXTRÉMŇÍ ODOLNOST, TVRDOST A STABILITA

*Proč vybrat vinylovou podlahu  
s označením DIAMOND RIGID?*

*... protože je to záruka, že vaše podlaha  
spolehlivě zvládne vše, co si pro ni  
během svého života přichystáte.*

Takovéto podlahy **vynikají nad ostatními svými jedinečnými vlastnostmi**, jako jsou **extrémní odolnost, tvrdost a stabilita**.

To je dáno tím, že jedna z vrstev je vyrobena z **kamene/ minerálu** a při výrobě se nepoužívají změkčovadla. Kombinací těchto dvou výrobních postupů je dosaženo toho, že výsledný materiál je tužší a tvrdší, a tedy i extrémně stabilní vůči teplotním změnám a slunečnímu záření. Díky tomu si vinylové podlahy s pečeti DIAMOND RIGID najdou své místo například i v sezónně využívaných objektech, jako jsou například chaty a chalupy, kde není zajištěná stejnoměrná teplota a vlhkost. Zároveň jsou odolné proti otláčeninám a škrábancům od domácích mazlíčků! Pokládat je přitom lze až do plochy 225 m<sup>2</sup> bez přechodových lišt.

Také z pohledu **ekologie** jsou tyto vinylové podlahy silné v základu. Jsou totiž naprosto **bez obsahu ftalátů** a **100% recyklovatelné**.


Pokud chcete mít 100% jistotu, že vaše podlaha vydrží extrémní zátěž, ať už u vás doma, v bytě na pronájem, hotelu či restauraci, vydejte se směrem DIAMOND RIGID!

Design Vinyl Home

439,-<sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>

Design Vinyl Home Click **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

739,-<sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>



„Když chcete kvalitu  
a design  
za skvělou cenu



Vhodné pro  
domácí  
mazlíčky



Vhodné pro  
podlahové  
topení



Vhodné pro  
kolečkové židle



Snadno  
udržovatelný  
povrch



Vhodné  
do koupelen



# DESIGN A KVALITA za výbornou cenu...



... to jsou hlavní důvody, proč se dekory z kolekcí Design Vinyl Home a Design Vinyl Home Click RIGID řadí mezi vinylové bestsellery obchodní sítě FLOOR FOREVER. Všech šest elegantních dekorů, mezi nimiž jsou i dvě novinky, má speciální povrchovou úpravu Embossing Register, která podlahu propůjčuje vzhled téměř k nerozeznání od pravého dřeva. Kolekce Design Vinyl Home Click RIGID se navíc díky složení materiálu, kde jednou ze složek je minerál/kámen, řadí mezi rigidové podlahy s pečeti DIAMOND RIGID, které se vyznačují extrémní odolností, tvrdostí a stabilitou. Nabízí se otázka. Budete ještě listovat dále, nebo už máte vybráno?



20, 85\*\*  
+ 22821\*\*\*  
+ 29\*\*\*\*

**3001**

228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm



104, 110\*\*  
+ Bílá\*\*\*\*

**3002**

228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm



+ 24837\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

**3003**

228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm



26\*\*  
+ 54880\*\*\*  
+ 13\*\*\*\*

**3004**

228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm



+ 22229\*\*\*  
+ 16\*\*\*\*

**4001**

228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm



+ 22220\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

**4002**

228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm

## Technické informace:

**Design Vinyl Home 2 mm/0,3 mm:** 228,6 × 1219,2 mm = 18 lamel/balení = 5,02 m<sup>2</sup>/68 balení/paleta/cca 18,4 kg/balení/cca 1249 kg/paleta

**Design Vinyl Home Click RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:** 218 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,64 m<sup>2</sup>/40 balení/paleta/cca 22,1 kg/balení/cca 885 kg/paleta

Zátěž: 21-23, +31



bez mikro 4V



Design Vinyl Extreme

550,-<sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>

Design Vinyl Extreme Click **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1-1,5 mm)

850,-<sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen





**TOP**  
akční ceny  
2020–2021

# VINYLOVÉ PODLAHY

## *s vlastnostmi pro vysokou zátěž*

Chcete-li, aby vaše podlaha vydržela takřka navěky, vydejte se cestou vinylových podlah Design Vinyl Extreme/Design Vinyl Extreme Click RIGID. Obě kolekce disponují jemnou mikro 4V spárou a se zátěží 23–33, +42 jsou vhodné dokonce i do komerčních prostor.



✓ **LEPENÉ**  
✓ **CLICK RIGID**  
20,85\*\*  
+ 22821\*\*\*  
+ 29\*\*\*\*

**3001**

228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm



✓ **LEPENÉ**  
✓ **CLICK RIGID**  
104,110\*\*  
+ Bílá\*\*\*\*

**3002**

228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm



✓ **LEPENÉ**  
✓ **CLICK RIGID**  
+ 24837\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

**3003**

228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm



✓ **LEPENÉ**  
✓ **CLICK RIGID**  
26\*\*  
+ 54880\*\*\*  
+ 13\*\*\*\*

**3004**

228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm



✓ **LEPENÉ**  
✓ **CLICK RIGID**  
+ 22229\*\*\*  
+ 16\*\*\*\*

**4001**

228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm



✓ **LEPENÉ**  
✓ **CLICK RIGID**  
+ 22220\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

**4002**

228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm

### Technické informace:

**Design Vinyl Extreme (3001, 3002, 3003, 3004, 4001, 4002) 2,5 mm/0,55 mm:** 228,6 × 1219,2 mm = 14 lamel/balení = 3,90 m<sup>2</sup>/68 balení/paleta/cca 17,2 kg/balení/cca 1171 kg/paleta

**Design Vinyl Extreme Click RIGID (3001, 3002, 3003, 3004, 4001, 4002) 6 mm (5+1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:** 218 × 1210 mm = 8 lamel/balení = 2,11 m<sup>2</sup>/44 balení/paleta/cca 22,5 kg/balení/cca 990 kg/paleta

Zátěž: 23-33, +42



jemná mikro 4V



102\*\*  
+ 22231\*\*\*

### 5001 Dub Sunderland

189 × 1229 mm / 175 × 1210 mm



104\*\*  
+ 24242, 28160\*\*\*  
+ 16\*\*\*\*

### 5002 Dub York


189 × 1229 mm / 175 × 1210 mm



102\*\*  
+ 56215\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

### 5003 Dub Kingston

189 × 1229 mm / 175 × 1210 mm



20, 86\*\*  
+ 24844\*\*\*  
+ 32\*\*\*\*

### 5004 Dub Cambridge

189 × 1229 mm / 175 × 1210 mm

#### Technické informace:

**Design Vinyl Extreme (5001, 5002, 5003, 5004) 2,5 mm/0,5 mm:** 189 × 1229 mm = 14 lamel/balení = 3,25 m<sup>2</sup>/90 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 1530 kg/paleta

**Design Vinyl Extreme Click RIGID (5001, 5002, 5003, 5004) 6,5 mm (5+1,5 mm integrovaná podložka)/0,5 mm:** 175 × 1210 mm = 8 lamel/balení = 1,69 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 20 kg/balení/cca 1200 kg/paleta

Zátěž: 23-33, +42



jemná mikro 4V



Style Floor

~~540,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

496,- Kč/m<sup>2\*</sup>

Style Floor Click 0,55

~~988,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

896,- Kč/m<sup>2\*</sup>

Style Floor Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~850,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

750,- Kč/m<sup>2\*</sup>



Vhodné pro domácí mazičky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz



# VINYLOVÉ PODLAHY *pro každou domácnost*

S podlahami je to jako s kamarády. Měly by ladit s vaším životním stylem, chcete jim věřit, předpokládáte, že vás nenechají v ničem vykoupat. Ideální přátelství je na celý život, a proto byste měli vybírat opravdu pečlivě. Zúžíte-li svůj výběr na tuto kolekci, máte vlastně vyhráno. A pokud se navíc přikloníte ke Style Floor Click 0,3 RIGID, která patří do rodiny DIAMOND RIGID, můžete se spolehnout, že vaše podlaha ustojí extrémní zátěž a téměř vše vám odpustí. Tak jako dobrý kamarád.



**1501 Kaštan**


152,4 × 914,4 mm / 222,3 × 1212,9 mm /  
172 × 1210 mm

LEPENÉ

CLICK 0,55

CLICK 0,3  
RIGID

47, 109\*\*  
+ 24837\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*



**1502 Kaštan Medový**


152,4 × 914,4 mm / 222,3 × 1212,9 mm /  
172 × 1210 mm

LEPENÉ

CLICK 0,55

CLICK 0,3  
RIGID

86\*\*  
+ 24844\*\*\*  
+ 32\*\*\*\*



**1801 Jedle Antická Bílá**


186 × 940 mm / 222,3 × 1212,9 mm /  
172 × 1210 mm

LEPENÉ

CLICK 0,55

CLICK 0,3  
RIGID

20\*\*  
+ 24235,  
24438\*\*\*  
+ 29\*\*\*\*



**1802 Bomanga**

186 × 940 mm / 172 × 1210 mm

LEPENÉ

CLICK 0,3  
RIGID

86\*\*  
+ 22821\*\*\*  
+ 32\*\*\*\*



**1806 Dub Natur**

186 × 940 mm / 172 × 1210 mm

LEPENÉ

CLICK 0,3  
RIGID

85\*\*  
+ 24438\*\*\*  
+ 29\*\*\*\*



**1891 Jedle Skandinávská**

228,6 × 1219,2 mm / 222,3 × 1212,9 mm /  
172 × 1210 mm

LEPENÉ

CLICK 0,55

CLICK 0,3  
RIGID

104\*\*  
+ 24918\*\*\*



- LEPENÉ
- CLICK 0,55
- CLICK 0,3 RIGID



### 41163 Dub Elegant

228,6 × 1219,2 mm / 222,3 × 1212,9 mm / 172 × 1210 mm


104\*\*  
+ 28160\*\*\*  
+ 19\*\*\*\*



- LEPENÉ
- 86\*\*  
+ 24874\*\*\*  
+ 32\*\*\*\*

### 1500 Framiré

152,4 × 914,4 mm




- LEPENÉ
- CLICK 0,55

26\*\*  
+ 24570\*\*\*  
+ 11\*\*\*\*

### 1504 Douglasie Antik

152,4 × 914,4 mm / 222,3 × 1212,9 mm



- LEPENÉ
- 32\*\*\*\*

### 1803 Padouk

186 × 940 mm





✓ LEPENÉ

i CLICK 0,55

22\*\*  
+ 24570\*\*\*

### 1506 Dub Karolína

152,4 × 914,4 mm / 180 × 1210 mm




✓ LEPENÉ

i CLICK 0,55

77\*\*  
+ 54225\*\*\*  
+ 28\*\*\*\*

### 4111 Marušovník Krémový

152,4 × 914,4 mm / 180 × 1210 mm



✓ LEPENÉ

✓ CLICK 0,55

102\*\*  
+ 22231,  
24228\*\*\*

### 41160 Dub Versailles

228,6 × 1219,2 mm / 180 × 1210 mm




✓ LEPENÉ

✓ CLICK 0,55

20\*\*  
+ 24235\*\*\*  
+ 29\*\*\*\*

### 41173 Dub Klasik

152,4 × 914,4 mm / 180 × 1210 mm



✓ LEPENÉ

i CLICK 0,55

104\*\*  
+ 56870\*\*\*  
+ 23\*\*\*\*

### 2854 Jasan Rustik

228,6 × 1219,2 mm / 180 × 1210 mm



✓ LEPENÉ

85\*\*  
+ 24837\*\*\*

### 5515 Dub Rustikal

184,2 × 1219,2 mm

#### Technické informace:

**Style Floor 2,5 mm/0,3 mm:** 152,4 × 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/184,2 × 1219,2 mm = 15 lamel/balení = 3,37 m<sup>2</sup>/  
186 × 940 mm = 19 lamel/balení = 3,32 m<sup>2</sup>/228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,46 kg/balení/  
cca 868 kg/paleta

**Style Floor Click 5 mm/0,55 mm:** 222,3 × 1212,9 mm = 8 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/180 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,18 m<sup>2</sup>/  
44–50 balení/paleta/cca 21,25 kg/balení/cca 1275 kg/paleta

**Style Floor Click RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:** 172 × 1210 mm = 11 lamel/balení = 2,29 m<sup>2</sup>/50 balení/paleta/  
cca 18,32 kg/balení/cca 916 kg/paleta

#### Zátěž:

21-23, +31/  
23-33, +42/  
21-23, +31



mikro 4V



XL 0,3

520,-<sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>

XL Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

798,-<sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>

**NOVINKA**



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen









JAB Anstoetz





# DUBOVÝ DEKOR na šest atraktivních způsobů

Do menu našich vinylových podlah přibyla zajímavá novinka v podobě kolekcí XL 0,3 a XL Click 0,3 RIGID. Vybírat můžete podle své chuti ze šesti přirozeně působících odstínů s autentickou povrchovou úpravou, jejichž krásu umocňují velké formáty lamel. Ať už zvolíte lepenou nebo Click variantu pokládky, vždy získáte kvalitní podlahu, která vám dobře poslouží. Pokud však tušíte, že podlaze dáte doma pořádně zabrat, pro klid duše vyberte dekor z kolekce XL Click 0,3 RIGID, která se pyšní pečeti DIAMOND RIGID. Zvláště díky složení materiálu, jehož součástí je kámen, jsou právě tyto podlahy neuvěřitelně odolné a stabilní.

 <p><b>NOVINKA</b></p> <p><b>LEPENÉ</b></p> <p><b>CLICK RIGID</b></p> <p>103** + 24242*** + 23****</p>	 <p><b>NOVINKA</b></p> <p><b>LEPENÉ</b></p> <p><b>CLICK RIGID</b></p> <p>104** + 22917*** + 23****</p>
<p><b>79983 Dub Katrovaný Šedý</b> 228,6 × 1524 mm / 228,6 × 1517,7 mm</p>  <p><b>NOVINKA</b></p> <p><b>LEPENÉ</b></p> <p><b>CLICK RIGID</b></p> <p>24280***</p>	<p><b>79985 Dub Kartáčovaný Šedý</b> 228,6 × 1524 mm / 228,6 × 1517,7 mm</p>  <p><b>NOVINKA</b></p> <p><b>LEPENÉ</b></p> <p><b>CLICK RIGID</b></p> <p>77** + 56215*** + 28****</p>
 <p><b>NOVINKA</b></p> <p><b>LEPENÉ</b></p> <p><b>CLICK RIGID</b></p> <p>48**</p>	<p><b>79988 Dub Kartáčovaný Hnědý</b> 228,6 × 1524 mm / 228,6 × 1517,7 mm</p>  <p><b>NOVINKA</b></p> <p><b>LEPENÉ</b></p> <p><b>CLICK RIGID</b></p> <p>77** + 56215*** + 16****</p>
<p><b>79998 Dub Neutral</b> 228,6 × 1524 mm / 228,6 × 1517,7 mm</p>	<p><b>79994 Dub Jasmínový</b> 228,6 × 1524 mm / 228,6 × 1517,7 mm</p> <p><b>79999 Dub Kartáčovaný Přírodní</b> 228,6 × 1524 mm / 228,6 × 1517,7 mm</p>

## Technické informace:

**XL 2,5 mm/0,3 mm:** 228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18m<sup>2</sup>/45 balení/paleta/cca 19,60 kg/balení/cca 882 kg/paleta  
**XL Click RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:** 228,6 × 1517,7 mm = 8 lamel/balení = 2,78 m<sup>2</sup>/42 balení/paleta/cca 22,32 kg/balení/cca 937 kg/paleta

Zátěž: 21-23, +31



XL 0,55

~~650,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

580,- Kč/m<sup>2\*</sup>

XL Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1100,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

886,- Kč/m<sup>2\*</sup>



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen




JAB Anstoetz



# NA TRHU VINYLŮVÝCH PODLAH *hvězdy velkého formátu!*

V souhvězdí velkoformátových vinylových podlah XL/XL Click RIGID představujeme 4 hvězdy v podobě dekorů Dub Sirius, Dub Vega, Dub Electra a Dub Polaris, a to jak v lepené verzi, tak i Click verzi s integrovanou podložkou a pečetí DIAMOND RIGID symbolizující extrémní odolnost, tvrdost a stabilizu podlahy.



LEPENÉ



CLICK RIGID

86\*\*  
+ 24844\*\*\*

## 7984 Dub Sirius

228,6 × 1524 mm / 220 × 1500 mm



LEPENÉ



CLICK RIGID

77\*\*  
+ 22240\*\*\*  
+ 28\*\*\*\*

## 7986 Dub Vega

228,6 × 1524 mm / 220 × 1500 mm



LEPENÉ



CLICK RIGID

77\*\*  
+ 22215\*\*\*  
+ 28\*\*\*\*

## 7987 Dub Electra

228,6 × 1524 mm / 220 × 1500 mm



LEPENÉ



CLICK RIGID

103\*\*  
+ 22110\*\*\*  
+ 19\*\*\*\*

## 7991 Dub Polaris

228,6 × 1524 mm / 220 × 1500 mm

### Technické informace:

**XL 2,5 mm/0,55 mm:** 228,6 × 1524 mm = 10 lamel/balení = 3,48 m<sup>2</sup>/56 balení/paleta/cca 15,18 kg/balení/cca 850 kg/paleta  
**XL Click RIGID 5,5 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:** 220 × 1500 mm = 6 lamel/balení = 1,98 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/  
 cca 15,2 kg/balení/cca 836 kg/paleta

Zátěž:  
23-33, +42/  
23-34



jemná mikro 4V



# Silver Click RIGID

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~980,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

780,- Kč/m<sup>2\*</sup>



# ŠPIČKA *pro váš interiér*

Když vybíráte podlahu, vyplatí se mířit vysoko. Pokud zvolíte některý ze čtyř dekorů s příznačnými názvy asijských velehor, máte vlastně vyhráno. Kolekce Silver Click RIGID vám totiž stejně jako vysoká nadmořská výška vezme dech. A to jak z pohledu designu, tak i jejích vlastností. Tyto podlahy pokládáné plovoucím způsobem s nášlapnou vrstvou 0,3 mm, mikro 4U spárkou a šedou integrovanou podložkou o síle 1 mm vám doma připraví „pevnou půdu“ pod nohama po řadu let a vydrží téměř cokoliv. Neří divu, i ony patří do rodiny extrémně odolných vinylových podlah s označením DIAMOND RIGID!



CLICK  
RIGID

22110\*\*\*  
+ 16\*\*\*\*

**CW-026 Mount Everest**

144 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

24837\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

**CW-386 K2**

144 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

29\*\*

**CW-114 Annapurna**

144 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

24570\*\*\*  
+ 13\*\*\*\*

**CW-155 Nanga Parbat**

144 × 1213 mm

## Technické informace:

**Silver Click RIGID 4 mm (3 + 1 mm integrovaná šedá podložka s pamětovou pěnou)/0,3 mm:** 144 × 1213 mm = 18 lamel/balení = 3,144 m<sup>2</sup>/54 balení/paleta / 19,7 kg/balení/cca 1086 kg/paleta

Zátěž: + 31

  
mikro 4U



# Platinum Cork Click **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1186,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*

**886,-** Kč/m<sup>2</sup>\*



# ODOLNÉ VINYLOVÉ PODLAHY *s korkovou podložkou*

Dekory vinylových podlah z kolekce Platinum Cork Click RIGID sice nesou jména po amerických státech, cesta k nim je však o mnoho jednodušší. Vyberte si odstín podle svého gusta a zhmotněte svůj sen o kvalitní, stabilní a opravdu odolné podlaze. Díky nášlapné vrstvě 0,55 mm, korkové integrované podložce 1 mm, která skvěle tlumí zvuky, a vlastnostem DIAMOND RIGID jsou tyto podlahy oporou každého interiéru.



CLICK  
RIGID

56870\*\*\*  
+ 11,38\*\*\*

**CW-933 Colorado**

176 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

24235\*\*\*  
+ 29\*\*\*

**CW-263 Montana**

176 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

24130\*\*\*  
+ 23\*\*\*

**CW-1261 California**

176 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

24570\*\*\*  
+ 13\*\*\*

**CW-836 Wyoming**

176 × 1213 mm

## Technické informace:

**Platinum Cork Click RIGID 5 mm (4 + 1 mm integrovaná korková podložka)/0,55 mm:** 176 × 1213 mm = 11 lamel/balení = 2,348 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta / 19,5 kg/balení/cca 1092 kg/paleta

Zátěž: + 33

mikro 4V



Venus Click **RIGID**

~~1086,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

886,- Kč/m<sup>2\*</sup>





# JE TO DŘEVO, *není to dřevo?*

Jsou úchvatné jak vody oceánů, k nimž odkazují svými názvy čtyři dekory z kolekce Venus Click RIGID. Dlouho nebudete chtít věřit, že tato kolekce nabízí opravdu vinylové, a nikoliv dřevěné podlahy. Tak moc jsou totiž díky autentické struktuře dřeva tomu skutečnému podobné. Navíc dokážou odolat výkyvům teplot a leccakým „bouřím“, které pro ně na své plavbě životem připravíte. Jsou totiž také DIAMOND RIGID. Pokládku můžete zvolit lepením, ale i plovoucím způsobem!



CLICK  
RIGID

22231\*\*\*  
+ 11\*\*\*\*

**CW-1600 Atlantic**

176 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

22231\*\*\*  
+ 28\*\*\*\*

**CW-1601 Indian**

176 × 1213 mm




CLICK  
RIGID

24570\*\*\*  
+ 11\*\*\*\*

**CW-1603 Pacific**

176 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

24242\*\*\*  
+ 23\*\*\*\*

**CW-1605 Arctic**

176 × 1213 mm

## Technické informace:

Venus Click RIGID 4 mm/0,55 mm: 176 × 1213 mm = 12 lamel/balení = 2,562 m<sup>2</sup>/50 balení/paleta /20,8 kg/balení/cca 1060 kg/paleta

Zátěž: + 33



# Venus Cork Click RIGID

(Integrovaná podložka 1 mm)

Kč/m<sup>2</sup>\*  
~~1126,-~~

Kč/m<sup>2</sup>\*  
**926,-**



# KORKOVÁ PODLOŽKA *pro vaši klidnou plavbu*

O krok dále nebo trefněji řečeno o korek dále. Tak lze popsat dekory z kolekce Venus Cork Click RIGID, která se od kolekce Venus Click RIGID liší právě integrovanou korkovou podložkou o síle 1 mm. To ji předurčuje pouze pro plovoucí způsob pokládky, na druhou stranu korek hraje příznivou roli při tlumení nárazů a zvuků. Kráso provedení i odolnost materiálu skrývající se pod označením DIAMONG RIGID mají tyto „sesterské“ podlahy společné.



CLICK  
RIGID

222231\*\*\*  
+ 11\*\*\*\*

**CW-1600 Atlantic**

176 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

22231\*\*\*  
+ 28\*\*\*\*

**CW-1601 Indian**

176 × 1213 mm




CLICK  
RIGID

24570\*\*\*  
+ 11\*\*\*\*

**CW-1603 Pacific**

176 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

24242\*\*\*  
+ 23\*\*\*\*

**CW-1605 Arctic**

176 × 1213 mm

## Technické informace:

**Venus Cork Click RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná korková podložka)/0,55 mm:** 176 × 1213 mm = 11 lamel/balení = 2,348 m<sup>2</sup>/ 50 balení/paleta /19,8 kg/balení/cca 1016 kg/paleta

Zátěž: + 33



mikro 4V



# Apex Click **RIGID**

(Integrovaná podložka 2 mm)

Kč/m<sup>2</sup>\*  
~~1146,-~~

Kč/m<sup>2</sup>\*  
**946,-**



# ELITNÍ *vinylové podlahy*

Rozproudí každý interiér a nenechají vás chladnými, stejně tak jako věhlasné veletoky, po nichž jsou pojmenovány dekory z kolekce Apex Click RIGID. Také těmto podlahám byla dána do vínku vedle přirozené krásy velká síla. S celkovou tloušťkou 7,5 mm, kde součástí je již modrá podložka s paměťovou pěnou o síle 2 mm, je tato vinylová podlaha s přehledem nejvyšší mezi vinyly v našem sortimentu, což se v kombinaci s vlastnostmi DIAMOND RIGID a nášlapnou vrstvou 0,55 mm odráží v její celkové odolnosti a stabilitě.



CLICK  
RIGID

24844\*\*\*

## MD-33 Amazon

176 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

24844\*\*\*  
+ 29\*\*\*\*

## CW-1320 Mississippi

176 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

24844\*\*\*  
+ 12\*\*\*\*

## CW-1323 Nil

176 × 1213 mm



CLICK  
RIGID

24232\*\*\*  
+ 23\*\*\*\*

## CW-1309 Kongo

176 × 1213 mm

### Technické informace:

Apex Click RIGID 7,5 mm (5,5 + 2 mm integrovaná modrá podložka s paměťovou pěnou)/0,55 mm: 176 × 1213 mm = 8 lamel/balení = 1,708 m<sup>2</sup>/50 balení/paleta /19,7 kg/balení/cca 1006 kg/paleta

Zátěž: + 33

mikro 4V



Authentic Floor

Kč/m<sup>2</sup>\*  
820,-

Kč/m<sup>2</sup>\*  
746,-



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz



# VINYLOVÉ PODLAHY, KTERÉ SI ROZUMÍ *i s drápkou vašeho mazlíčka*

Vaše podlaha by měla být připravena na všechno: na to, že si pořídíte psa, nebudete jednou jen dva, ale tři, čtyři, nebo vás bude i pět, vaše děti promění obývací v okruh Formule 1, nebo ložnici v kosmetický salon, kde to nejvíc sluší nesmyvatelným rtěnkám, právě na zemi, a že i pračka občas dělá divné věci. Při tomto všem musí podlaha vypadat stále skvěle a nikdy vás nesmí nudit.

Kolekce Authentic Floor je výjimečná širokými formáty lamel s katrovanými a kartáčovanými povrchovými úpravami, které podtrhuje autentická povrchová úprava Embossing Register.

Tento jedinečný vzor vytváří u některých dekorů dojem pravé dřevěné struktury, která zdůrazňuje autentický charakter podlahy a vykresluje zdánlivě její léta. S nášlapnou vrstvou 0,55 mm jsou podlahy z kolekce Authentic Floor skvělou volbou do středně zatěžovaných komerčních prostor a také všude tam, kde jsou srdce otevřená domácím mazlíčkům a jejich drápkům.



LEPENÉ

86\*\*  
+ 56440\*\*\*  
+ 32\*\*\*\*

## 2801 Dub Whiskey

228,6 × 1219,2 mm



LEPENÉ

110\*\*  
+ 24570\*\*\*

## 2802 Dub Zakouřený

228,6 × 1219,2 mm



LEPENÉ

102\*\*  
+ 22231,  
24228\*\*\*

## 41160 Dub Versailles

228,6 × 1219,2 mm




LEPENÉ

104\*\*  
+ 28160\*\*\*  
+ 19\*\*\*\*

## 41163 Dub Elegant

228,6 × 1219,2 mm



LEPENÉ

20\*\*  
+ 24235\*\*\*  
+ 29\*\*\*\*

## 41168 Dub Zlatý

228,6 × 1219,2 mm



### Technické informace:

Authentic Floor 2,5 mm/0,55 mm: 228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,8kg/balení/cca 888 kg/paleta/

Zátěž: 23-33, +42



jemná mikro 4V



Grand Floor

~~620,-~~ <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup> **580,-** <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>

Grand Floor Click

~~850,-~~ <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup> **799,-** <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz





# VINYLOVÉ PODLAHY *s velkým potenciálem*

„Líbí se mi tento odstín a tento ještě víc. Ale možná nejhezčí je ten vedle něj nebo ten vlevo?“ Pozor, právě takové dilema můžete mít, pokud se rozhodnete vybrat si svou vinylovou podlahu v rámci kolekce Grand Floor/Grand Floor Click.

Každopádně ať vyberete kterýkoliv z dřevěných dekorů, litovat nebudete. S nášlapnou vrstvou 0,4 mm jsou tyto podlahy vhodné jak do domácností, tak i do mírně zatěžovaných komerčních prostor, kde svou funkci plní na maximum.



Bílá\*\*  
+ 19\*\*\*\*

## 40001 Dub Sněhový

228,6 × 1524 mm / 222,3 × 1517,7 mm



48\*\*  
+ 26\*\*\*\*

## 40003 Borovice Severská

228,6 × 1524 mm / 222,3 × 1517,7 mm



110\*\*  
+ 23\*\*\*\*

## 40007 Dub Kamenný


184,2 × 1219,2 mm / 222,3 × 1212,9 mm



47\*\*  
+ 22240\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

## 40012 Dub Karamelový

184,2 × 1219,2 mm / 222,3 × 1212,9 mm



20\*\*  
+ 24837,  
22220\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

## 40014 Dub Hedvábný

184,2 × 1219,2 mm / 222,3 × 1212,9 mm



86\*\*  
+ 24837\*\*\*  
+ 12\*\*\*\*

## 40019 Dub Říční

304,8 × 609,6 mm / 298,5 × 603,3 mm

### Technické informace:

**Grand Floor 2,5 mm/0,4 mm:** 184,2 × 1219,2 mm = 16 lamel/balení = 3,59 m<sup>2</sup>/304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m<sup>2</sup>/45–64 balení/paleta/cca 15,36–19,23 kg/balení/cca 865–983 kg/paleta

**Grand Floor Click 5 mm/0,4 mm:** 222,3 × 1517,7 mm = 6 lamel/balení = 2,02 m<sup>2</sup>/222,3 × 1212,9 mm = 8 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/298,5 × 603,3 mm = 10 lamel/balení = 1,80 m<sup>2</sup>/44–60 balení/paleta/cca 15,84–20,87 kg/balení/cca 878–973,8 kg/paleta

Zátěž:  
23-32



jemná mikro 4V



Divino

~~940,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

796,- Kč/m<sup>2\*</sup>

Divino Click

~~1090,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

996,- Kč/m<sup>2\*</sup>



Originální obvodová  
lišta Divino

~~102,-~~ Kč/bm\*

96,- Kč/bm\*

EMBOSSING

AUTENTICKÁ  
STRUKTURA

REGISTER

„ Díky speciálnímu  
povrchu je podlaha  
naprosto k nerozeznání  
od pravého dřeva



Vhodné pro  
domácí  
mazlíčky



Vhodné pro  
podlahové  
topení



Vhodné pro  
kolečkové židle



Snadno  
udržovatelný  
povrch



Vhodné  
do koupelen

# BOŽSKÉ VINYLLOVÉ PODLAHY *k nerozeznání od pravého dřeva*

Kolekce vinylových podlah Divino/Divino Click je výjimečná díky své inovativní autentické povrchové úpravě Embossing Register, která zdůrazňuje autentický charakter podlahy a vykresluje její léta.

Ke všem dekorům nabízíme originální lištu Divino v totožném odstínu.



## 81937 Dub Pisa

- LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- CLICK** 191 × 1316 mm



## 81222 Dub Palermo

- LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- CLICK** 191 × 1316 mm



## 81249 Dub Siena

- LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- CLICK** 191 × 1316 mm



## 53850 Dub Roma

- LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- CLICK** 191 × 1316 mm



## 53926 Dub Milano

- LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- CLICK** 191 × 1316 mm





### 53967 Dub Napoli

- LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- CLICK** 191 × 1316 mm




### 53117 Dub Verona

- LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- CLICK** 191 × 1316 mm




### 53830 Dub Firenze

- LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- CLICK** 191 × 1316 mm



### 53870 Dub Venezia

- LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- CLICK** 191 × 1316 mm



### 52839 Dub Bologna

- LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- CLICK** 191 × 1316 mm



#### Technické informace:

**Divino 2,5 mm/0,55 mm:** 196 × 1320 mm = 14 lamel/balení = 3,62 m<sup>2</sup>/56 balení/paleta/cca 15,04 kg/balení/cca 842,24 kg/paleta  
**Divino Click 4,5 mm/0,55 mm:** 191 × 1316 mm = 7 lamel/balení = 1,76 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 13,84 kg/balení/cca 830,4 kg/paleta  
**Záruka:** 20 let pro domácnost, 10 let pro komerční prostory

Zátěž: 23, 33, +42



jemná mikro 4V





DIVINO  
“ Bestseller v nabídce  
Floor Forever

Primero

~~540,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*

496,- Kč/m<sup>2</sup>\*

Primero Click

~~850,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*

826,- Kč/m<sup>2</sup>\*



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen

# VINYLOVÉ PODLAHY

## *dostupné pro každou domácnost*

Vše stojí na podlaze. Váš byt, vaše pracovna, váš nábytek, vaše boty, váš komfort, vaše problémy i vy sami. Pokud chcete, aby vás podlaha podržela a zůstala s vámi bez zbytečných starostí co nejdéle, chtějte po ní, aby byla nejen krásná, ale hlavně funkční a odolná. Přesně takové jsou i vinylové podlahy z kolekce Primero/Primero Click, které jsou také jednoduché na údržbu a výborně tepelně i zvukově izolují.



### 22912 Dub Perlový

- LEPENÉ 163 × 988 mm
- CLICK 191 × 1316 mm

24125\*\*\*



### 22931 Dub Popelavý

- LEPENÉ 163 × 988 mm
- CLICK 191 × 1316 mm

24936\*\*\*



### 24935 Dub Malovaný

- LEPENÉ 163 × 988 mm
- CLICK 191 × 1316 mm


22110\*\*\*



### 24279 Dub Chalupářský

- LEPENÉ 163 × 988 mm
- CLICK 191 × 1316 mm

77,110\*\* + 22229\*\*\* + 30\*\*\*\*



### 24242 Borovice Colombia

- LEPENÉ 163 × 988 mm
- CLICK 191 × 1316 mm

103\*\* + 24242\*\*\* + 16\*\*\*\*



### 24115 Borovice Polární

- LEPENÉ 163 × 988 mm
- CLICK 191 × 1316 mm

58, 108\*\* + 22110\*\*\* + 19\*\*\*\*

#### Technické informace:

**Primer 2,25 mm/0,3 mm:** 163 × 988 mm = 24 lamel/balení = 3,87 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/cca 14,6 kg/balení/cca 803 kg/paleta  
**Primer Click 4,5 mm/0,3 mm:** 191 × 1316 mm = 7 lamel/balení = 1,76 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,06 kg/balení/cca 843,6 kg/paleta  
**Záruka:** 12 let pro domácnost, 5 let pro komerční prostory

Zátěž: 23, 31



jemná mikro 4V







# Design Stone

680,-<sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>

## Design Stone Click **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

880,-<sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz



# KAMENNÉ DEKORY *s puncem přírody*

Vtiskněte svému interiéru jedinečnou atmosféru přírody díky autentickým dekorům vinylových podlah Design Stone/Design Stone Click RIGID s efektem kamene. Budete překvapeni, jakou službu vám tyto dekory s pečeti DIAMOND RIGID prokáží, nejen z hlediska designu, ale s ohledem na materiál i z hlediska odolnosti a stability!



Design Stone Click RIGID, 9977 Industrie Concrete Cream




**9980 Grafite Black**

457,2 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



**9981 Marble White**

457,2 × 914,4 mm / 450 × 900 mm




✓ LEPENÉ  
✓ CLICK RIGID



### 9974 Travertine Classic

304,8 × 609,6 mm / 300 × 600 mm




✓ LEPENÉ  
✓ CLICK RIGID



### 9971 Ornament Grey

304,8 × 609,6 mm / 300 × 600 mm




✓ LEPENÉ  
✓ CLICK RIGID



### 9972 Ornament Greige

304,8 × 609,6 mm / 300 × 600 mm



✓ LEPENÉ  
✓ CLICK RIGID



### 9973 Ornament Beige

304,8 × 609,6 mm / 300 × 600 mm

## EXTRA VELKÉ FORMÁTY LAMEL *i téměř metr na metr*




✓ LEPENÉ  
✓ CLICK RIGID



### 9969 Opaque

914,4 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



✓ LEPENÉ  
✓ CLICK RIGID



### 9970 Sabbia

914,4 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



#### Technické informace:

**Design Stone 2,5 mm/0,55 mm:** 914,4 × 914,4 mm = 4 lamely/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta  
304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/54 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 905 kg/paleta  
457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta

**Design Stone Click RIGID 5,5 mm (4,5 + 1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:** 450 × 900 mm = 5 lamel/balení = 2,03 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/cca

16 kg/balení/cca 857 kg/paleta/300 × 600 mm = 12 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/50 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 829 kg/paleta

#### Poznámka:

Originální obvodová lišta Design Stone: 15 × 58 × 2400 mm/10 ks/balení

Zátěž:  
23-33, +42/  
23-34



jemná mikro 4V





914,4 mm

914,4 mm

velké formáty lamel

Originální obvodová  
lišta Design Stone

86,- Kč/bm\*



# BETONOVÉ DEKORY *pro moderní interiéry*


Víme to na beton! S betonovými dekory vinylových podlah z kolekce Design Stone/Design Stone Click RIGID uděláte z podlahy nový pojem.



Design Stone, 9977 Industrie Concrete Cream




**9975 Color Concrete Cream**  
457,2 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



**9976 Color Concrete**  
457,2 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



**9977 Industrie Concrete Cream**  
457,2 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



**9978 Industrie Concrete Grey**  
457,2 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



## Technické informace:

**Design Stone 2,5 mm/0,55 mm:** 914,4 × 914,4 mm = 4 lamely/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta  
304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/54 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 905 kg/paleta  
457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta

**Design Stone Click RIGID 5,5 mm (4,5 + 1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:** 450 × 900 mm = 5 lamel/balení = 2,03 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/cca 16 kg/balení/cca 857 kg/paleta/300 × 600 mm = 12 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/50 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 829 kg/paleta

### Poznámka:

Originální obvodová lišta Design Stone: 15 × 58 × 2400 mm/10 ks/balení

Zátěž:  
23-33, +42/  
23-34



jemná mikro 4V



Ultimo Stone

~~770,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

620,- Kč/m<sup>2\*</sup>

Ultimo Stone Click

~~990,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

860,- Kč/m<sup>2\*</sup>



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



# DEJTE SVÉ VINYLÓVÉ PODLAZE *šanci vyniknout*

Dopřejte si podlahu výjimečného vzhledu a nahraďte studenou keramiku příjemně působící vinylovou podlahou s efektem dlažby. V rámci kolekce Ultimo Stone/Ultimo Stone Click si můžete vybrat dekory, které se nejen svým vzhledem, ale i z hlediska složení materiálu perfektně hodí například do stylových koupelen.



**40862 Bronze Stone**

329 × 659 mm / 324 × 655 mm



LEPENÉ



CLICK

46832\*\*\*



**40937 Black Stone**

329 × 659 mm / 324 × 655 mm



LEPENÉ



CLICK

40876\*\*\*

## Technické informace:

**Ultimo Stone 2,5 mm/0,55 mm:** 329 × 659 mm = 16 lamel/balení = 3,47 m<sup>2</sup>/52 balení/paleta/cca 14,26 kg/balení/cca 741,5 kg/paleta

**Ultimo Stone Click 4,5 mm/0,55 mm:** 324 × 655 mm = 7 lamel/balení = 1,49 m<sup>2</sup>/68 balení/paleta/cca 11,67 kg/balení/cca 793,6 kg/paleta

Zátěž:

23, 33, +42



jemná mikro 4V



**Grand Stone**

~~620,-~~ <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup> **560,-** <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>

**Grand Stone Click**

~~850,-~~ <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup> **799,-** <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz



# KAMENNÁ ELEGANCE *s vlastnostmi kvalitní vinylové podlahy*

Ještě jste si z nabídky kamenných dekorů uvedených kolekcí nevybrali? Možná čekáte právě na jeden ze dvou elegantních kamenných dekorů z kolekce Grand Stone/Grand Stone Click. Ať už se vám pod kůži dostane odstín Manhattan s industriálním efektem či elegantní odstín Cream, ve vašem interiéru oba odvedou skvělou práci. A to i díky 0,4 mm nášlapné vrstvě, díky níž jsou tyto vinylové podlahy ideální do domácností, a dokonce i do mírně zatěžovaných komerčních prostor.



**40028 Manhattan**

457,2 × 914,4 mm / 450,9 × 908,1 mm



LEPENÉ



CLICK

9970\*\*\*\*\*



LEPENÉ



CLICK

9968\*\*\*\*\*



**40032 Cream**

304,8 × 609,6 mm / 298,5 × 603,3 mm

## Technické informace:

**Grand Stone 2,5 mm/0,4 mm:** 457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/58 balení/paleta/cca 15,36 kg/balení/cca 891 kg/paleta/ 304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/56 balení/paleta/cca 17,11 kg/paleta/cca 958,16 kg/paleta

**Grand Stone Click 5 mm/0,4 mm:** 450,9 × 908,1 mm = 4 lamely/balení = 1,64 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 15,84 kg/balení/cca 950 kg/paleta/298,5 × 603,3 mm = 10 lamel/balení = 1,80 m<sup>2</sup>/52 balení/paleta/cca 17,39 kg/balení/cca 904,2 kg/paleta


Zátěž: 23-32



 jemná mikro 4V



\*\*\*\*\* Doporučené odstíny lišt Design Stone jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.



# Pokládka

## LEPENÍ



Design Vinyl Home, Design Vinyl Extreme, Style Floor, XL 0,3, XL 0,55, Authentic Floor, Grand Floor, Divino, Primero, Design Stone, Ultimo Stone, Grand Stone)

### Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyločit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje ve vzorovém materiálu a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nelze reklamovat tuto podlahu.

### Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a vždy vystěrkovaný samonivelační stěrkou. Stěrku přebírujte a pečlivě vysajte průmyslovým vysavačem a bez penetrace rovnou lepte na lepidlo Thomsit K 126. V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení. U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota nesmí na povrchu podkladu překročit 27 °C.

### Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 48 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Doporučujeme 2–3 dny. Jednotlivá balení rozmístíte po místnosti. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Ultimo, Primero, Divino) nebo 72 hodin (Design Stone, Grand Stone, Design Vinyl Home, Design Vinyl

Extreme, XL 0,3, XL 0,55, Style Floor, Authentic Floor, Grand Floor) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Ultimo, Primero, Divino) nebo 72 hodin (Design Stone, Grand Stone, Design Vinyl Home, Design Vinyl Extreme, XL 0,3, XL 0,55, Style Floor, Authentic Floor, Grand Floor) po pokládce.

### Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–24 °C). Relativní vlhkost vzduchu může být maximálně 65 % (disperzní lepidlo). Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C, maximálně 22 °C (v zimních měsících). Vinylové dílce se musí celoplošně přilepit a musí se dodržet dilatace kolem obvodu. Nanášení lepidla se provádí pomocí zubové špachtle. Pro pokládku vinylových podlah Floor Forever Vinyl doporučujeme lepidlo Thomsit K 126. Podlahová krytina se položí do vrstvy naneseného lepidla, do tzv. mokrého lože, přitlačí se a zaválkuje. Spodní strana podlahové krytiny musí být kompletně pokryta lepidlem. Důležité je pokládat podlahovou krytinu beze spár a bez pnutí. Velmi důležité je použití kvalitního lepidla s armovacími skelnými vlákny, které zabraňují pohybu vinylové podlahy. Tyto vinylové podlahy lze položit v lineárním směru až do délky 15 m směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimálně 10 mm. Při překročení této hranice musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm.

### Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.



### Doporučené lepidlo: Thomsit K 126

Pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC podlahovin v rolích. Lepicí lože je stabilizováno armovacím vláknem. Krátká doba odvětrání, velmi nízký obsah emisních látek, bez rozpouštědel.

**Doporučená péče a údržba:**  
WOCA Mýdlo na vinylové podlahy


**Balení:** 1 l nebo 2,5 l  
**Vydatnost:** 400 m<sup>2</sup>



**Velikost balení:** 14 kg

**Spotřeba:**  
cca 200–250 g/m<sup>2</sup>  
(ozubení A2) v závislosti na struktuře povrchu

# Pokládka



## CLICK

(Style Floor Click 0,55, Grand Floor Click, Divino Click, Primero Click, Ultimo Stone Click, Grand Stone Click)

### Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

### Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační stěrkou.

V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení. U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podkladu nesmí překročit 27 °C.

### Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Jednotlivá balení rozmístíte po místnosti. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Ultimo Stone Click, Primero Click, Divino Click) nebo 72 hodin (Grand Stone Click, Style Floor Click 0,55, Grand Floor Click) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Ultimo Stone Click, Primero Click, Divino Click) nebo 72 hodin (Grand Stone Click, Style Floor Click 0,55, Grand Floor Click) po pokládce. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce.

### Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–24 °C). Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 65 %. Teplota podkladu musí být minimálně 15 °C, maximálně 22 °C. U podlahového vytápění je důležité udržovat při pokládce teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C (v zimních měsících).

U plochy nad 200 m<sup>2</sup>, nebo v lineárním směru delším než 15 bm musí být vytvořena prostorová dilatace. Je nezbytné dodržovat dilatace mezi jednotlivými místnostmi. Tedy oddilátovat podlahu tak, aby byly bez dilatací pouze jednoduché tvary čtverce, nebo obdélníku. Dále je nutné oddilátovat těžké předměty např. vestavěné skříně, kuchyňské linky, kuchyňské ostrůvky, krbová kamna, či mořská akvária, které svou vahou

zatěžující plovoucí podlahu a brání jejímu pohybu. Tento pohyb je pro plovoucí podlahu důležitý, jelikož se pohybem „vyrovnává“ se změnami klimatických podmínek. V případě zátěže je tento pohyb znemožněn a dochází k nepředvídatelné (co se místa v ploše týká) destrukci podlahy (vrzání, poškození zámeků, korytkování atd.). Při pokládce vinylových podlah Click začněte u nejdlejší stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně. Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou nejméně 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Mezi každými dveřmi musí být zachována dilatace např. přechodovou lištou. Dilatace musí být i pod obložkami dveří, obložky nesmí být natěsněno na podlaže a musí mít min. 2 mm nad podlahovou krytinou tak, aby krytina mohla dilatovat. V případě nedodržení správné montáže dveřních obložek a výše popsaných technologických postupů, nebude uznána reklamacie podlahy. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem, nebo vstupním dveřím, je nutné zatřít řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem. Pro pokládku vinylových podlah Click je nutné použít Univerzální fixační podložku Floor Forever pod vinyl Click.

### Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.


### Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně obarvit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání Vaši podlahu a roznáší váhu na větší plochu.



#### Univerzální podložka Floor Forever pod vinyl Click

- nutná pro vinylové podlahy Click
- tlumí kročejový hluk o 18 dB
- vyrovnává drobné nerovnosti
- tepelný odpor 0,01 m<sup>2</sup>K/W




#### Technické informace:

**Tloušťka:** 1,6 mm

**Rozměr:** 9,5 m<sup>2</sup>

**Hmotnost:** 15 kg

# Pokládka



## CLICK RIGID

(Design Vinyl Home Click RIGID, Design Vinyl Extreme Click RIGID, Style Floor Click 0,3 RIGID, XL Click 0,3 RIGID, XL Click 0,55 RIGID, Silver Click RIGID, Platinum Cork Click RIGID, Venus Click RIGID, Venus Cork Click RIGID, Apex Click RIGID, Design Stone Click RIGID)

### Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

### Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý.

V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podkladu nesmí překročit 27 °C.

Elektrické podlahové topení musí být vždy zalito minimálně v 5 cm anhydritu nebo v 5 cm betonové mazanině. Podmínkou je, aby příkon byl maximálně 60 W/m<sup>2</sup>, tzn. maximální teplota povrchu 27 °C.

### Aklimatizace

V zásadě není nutné aklimatizovat podlahovou krytinu. Pokud se však teplotní rozdíly mezi místem pokládky a skladováním liší (≤ 10 °C), doporučuje se aklimatizace nejméně 12 hodin.

### Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18-26 °C). Teplota podkladu musí být minimálně 15 °C, maximálně 25 °C. U podlahového vytápění je důležité při pokládce udržovat teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C (v zimních měsících). Tyto vinylové podlahy lze položit až do plochy 225 m<sup>2</sup>. Přitom by na sebe navazující lamely neměly překročit 15 metrů v lineárním směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimální 10 mm.

U plochy nad 225 m<sup>2</sup> nebo samostatné stěny delší než 15 m, musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm. Je nezbytné dodržovat dilatace mezi jednotlivými místnostmi. Tedy oddílatovat podlahu tak, aby byly bez dilatací pouze jednoduché tvary čtverce, nebo obdélníku. Dále je nutné oddílatovat těžké předměty např. vestavěné skříně, kuchyňské linky, kuchyňské ostrůvky, krbová kamna, či mořská akvária, které svou vahou zatěžují plovoucí podlahu a brání jejímu pohybu. Tento pohyb je pro plovoucí podlahu důležitý, jelikož se pohybem „vyrovnává“ se změnami

klimatických podmínek. V případě zátěže, je tento pohyb znemožněn a dochází k nepředvídatelné (co se místa v ploše týká) destrukci podlahy (vrzání, poškození zámků, korytkování atd.). Při pokládce vinylových podlah Click začněte u nejdělsí stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámkové se uzavřely čistě a pevně. V žádném případě nepoužívejte jiné podložky. Je využita pouze integrovaná podložka. Použitím dalších měkkých mezičlánků může dojít k poškození zámků při montáži i vlivem pochozího průřihu po montáži.

Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Mezi každými dveřmi musí být zachována dilatace např. přechodovou lištou. Dilatace musí být i pod obložkami dveří, obložky nesmí být natěsněno na podlaze a musí mít min. 2 mm nad podlahovou krytinou tak, aby krytina mohla dilatovat. V případě nedodržení správné montáže dveřních obložek a výše popsaných technologických postupů, nebude uznána reklamacie podlahy. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatříť rezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem.

### Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 15–27 °C. V letních měsících max. 30 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

### Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání, nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně poškodit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání Vaši podlahu a roznáší váhu na větší plochu.

Tyto vinylové podlahy s integrovanou podložkou lze položit i na stávající podklady, jako jsou parkety, OSB, CETRISOVÉ desky, nebo dokonce dlaždice s maximální šířkou spáry ≤ 8–10 mm. Vždy je důležité, aby byl tento podklad pevný, stabilní a vyhovoval svojí rovinností a zbytkovou vlhkostí.

Všechny látky, které jsou agresivní nebo tvoří skvrny, je třeba z povrchu okamžitě odstranit.



**Doporučená péče a údržba:**  
WOCA Mýdlo na vinylové podlahy






# Složení vinylu

Skladby jednotlivých vrstev jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku.



Design a odolnost, extrémní stabilita  
Jednoduchá údržba  
Výborný tepelný a zvukový izolant  
Lze pokládat na podlahové topení  
Praktický a příjemný na dotek




\* SPC - Solid Polymer Core



# Obvodové lišty a podložka

FLOOR FOREVER

**FLOOR  
FOREVER**  
SKIRTINGS



## Obvodová lišta Easy 55

Kč/bm\*  
**36,-**  
TOP CENA!

✓ Rozměr: 26 × 55 × 2500 mm  
V balení: 20 ks

## Příslušenství Easy 55

Kč/ks\*  
**22,-**

✓ **Koncovka:** pravá, levá  
**Spojka, roh:** vnější, vnitřní  
V balení: 30 ks



## Obvodová lišta Design

Kč/bm\*  
**68,-**  
TOP CENA!

✓ Rozměr: 20 × 58 × 2400 mm  
V balení: 10 ks

## Příslušenství Design

Kč/bal\*  
**280,-**

✓ **Klipy Design**  
V balení: 20 ks



## Originální obvodová lišta Design Stone

86,- Kč/bm\*

✓ Rozměr: 15 × 58 × 2400 mm  
V balení: 10 ks

## Originální obvodová lišta Divino

~~102,-~~ 96,- Kč/bm\*

✓ Rozměr: 12,5 × 60 × 2400 mm  
V balení: 6 ks

## Obvodová lišta Premium

~~102,-~~ 96,- Kč/bm\*

i Rozměr: 12,5 × 60 × 2400 mm  
V balení: 6 ks

## Univerzální podložka Floor Forever pod vinyl Click

✓ Rozměr: 9,5 m<sup>2</sup>  
Vyrovnávací podložka  
v roli tl. 1,6 mm,  
tlumí tranzitní zvuk o 18 dB,  
přilnavá horní vrstva

162,-

Kč/m<sup>2</sup>\*

TOP CENA!

### Vysvětlivky:

- ✓ Běžně skladem
- 📄 Informujte se, zda je skladem
- 📦 Na objednávku

- \* Akce platí na objednávky zaslané od 1. 7. 2020 do 31. 3. 2021. Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m<sup>2</sup>/bm/ks/bal bez DPH.
- \*\* Doporučené odstíny lišt Floor Forever z kolekce Easy 55 jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.
- \*\*\* Doporučené odstíny lišt Floor Forever z kolekce Premium jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.
- \*\*\*\* Doporučené odstíny lišt Floor Forever z kolekce Design jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

# FLOOR<sup>®</sup> FOREVER VINYL



[www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz)

Váš odborný prodejce vinylových podlah FLOOR FOREVER